




+1.00 ile +4.95 Kotları arası ZEMİN KAT KOLON APLİKASYON PLANI ölçek:1/20-1/50



KOLON BOY KESİTİ ölçek:1/20




KOLON ETRİYE AÇILIMI ölçek:1/20



ÇİROZ DETAYI ölçek:1/20

25 cm'lik KOLONLAR İÇİN

ETRİYE VE ÇİROZ KANCASI TİP DETAYI



TİPİK KOLON DONATI YERLEŞİM DETAYI

MİNİMUM PAS PAYI

5 cm	KOLON : 2.5cm	DÖŞEME : 1.5cm
4 cm : 2.5 cm	KİRİŞ : 2.5cm	MERDİVEN : 2.5cm

GENEL NOTLAR

1- PROJE UYGULAMADAN ÖNCE TÜM ÖLÇÜLER VE KOTLAR YERİNDE KONTROL EDİLECEKTİR.
2- PROJENİN BAŞLAMADAN ÖNCE BU ÇİZİM, ELEKTİ MİMARİ/ELEKTRİK, TESİSAT ÇİZİMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILACAKTIR. UYUMSUZLUKLAR VARSA PROJE MÜELLİFİNE BİLDİRİLECEKTİR.
3- BETONUN HAZIRLANMASI, DÖKÜLMESİ VE KÜRLENMESİ KONUL.ARINDA, İLGİLİ STANDARTLARA UYULACAKTIR.
4- DONATI ÇELİKLERİ DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2007'Y MADDE 3.2.3 'E UYGUN

* MÜELLİFİN BİLGİSİ DIŞINDA DONATI , DETAY VS. DEĞİŞİKLİKLER YAPILAMAZ

MAL SAHİBİ :

PROJE ADI : **GÖNYELİ SPOR KULÜBÜ SPOR TESİSLERİ PROJESİ**

ARSA BİLGİLERİ

KAZASI	BELEDİYE	KÖYÜ	MAHALLE	SOK./CADDE	ADA/PAFTA	PARSEL/PARSEL

STATİK :

KERİM KARADENİZ
İNŞAAT MÜHENDİSİ - ODA SİCİL NO : 2003-07
Gazeteci Hasan Tahsin Cad. Şht.Mustafa Yerlioğlu Sok. Hasan Tex İş Merkezi
Kat 1 D.1 Ortaköy / Lefkoşa Tel : +90 533 862 02 28 , e-mail : kerimkaradeniz@hotmail.com

ÇİZEN : KERİM KARADENİZ oda sicil no: 2003-07

MİMARİ :

YÖNETMELİKLER VE STANDARTLAR

TS500-2000,TS 498,TDY 2007

MALZEME		DEPREM PARAMETRELERİ		ZEMİN PARAMETRELERİ	
BETON SINIFI	DONATI ÇELİĞİ	DEPREM BÖLGESİ	ETKİN YER İVME K.S. (a_0)	EMN.EMN.GERİL.MESİ	EMN. HACİMSEL AĞ.BİR. (kN/m³)
C30	S420	3.Bölge	Ao = 0.20	15 t/m²	B / Z2
YAPISAL ÇÖZÜM SİSTEMİ		YAPI DAVRANIŞ K.S.	BİNA ÖNEM K.S.	EMN.YTK.KAPASİTESİ	ZEMİN TİPİ (ZEMİN PARSİYELLER)
-		Rx/Ry = 8	I = 1.0	1,500 t/m²	T_A = 0.15 sn. T_B = 0.40 sn.

PAFTA ADI :

ZEMİN KAT KOLON APLİKASYON PLANI (1/50, 1/20)

BLOK / PAFTA NO : - **S03**

ÖLÇEK : 1/50 REV.NO : - TARİH : HAZİRAN 2024

VİZE

Barkod